

# Biztonsági Adatlap

2000. XXV. Törvény, 44/2000.EüM rendelet,33/2004. EszCsM rendelet szerint (2001/58/EK)

Felülvizsgálva: 2010-05-17

## **Enamel Pro**

### **1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA**

Márkanév:	<b>Enamel Pro</b>
Gyártó / Szállító:	<b>Premier Dental Products Company</b> 1710 Romano Drive Plymouth Meeting, PA 19462 USA
Segélykérő telefonszám:	610 239 6000
Magyarországi forgalmazó:	<b>R-Dent Kft.</b> 8200 Veszprém, Széchenyi u. 1. +36 88 565 002
OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Szolgálat Sürgősségi Telefonszáma:	+36 80 201 199

### **2. ÖSSZETÉTEL / TÁJÉKOZTATÓ AZ ALKOTÓRÉSZEKRŐL**

Veszélyes összetevők:	<b>Glicerol</b> CAS: 56-81-5 [Xi] R36/38 Szemizgató hatású./Bőrizgató hatású.
	<b>Nátrium-fluorid</b> EINECS: 231-667-8, CAS: 7681-49-4 [T] R25 Lenyelve mérgező. [-] Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek. [Xi] R36/38 Szemizgató hatású./Bőrizgató hatású.
	<b>Szekunder nátrium-foszfát</b> R36/38 Szemizgató hatású./Bőrizgató hatású.

### **3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS**

Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek. Szem- és bőrizgató hatású.

### **4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS**

<b>Tünetek:</b>	
Bőrrel való érintkezés:	Az érintett területen enyhe irritáció léphet fel.
Szemmel való érintkezés:	Irritáció és pirosság léphet fel.
Lenyelés:	Torokirritáció léphet fel.
Belélegzés:	Torokirritáció és a mellkasban szorító érzés léphet fel.
<b>Elsősegély:</b>	
Bőrrel való érintkezés:	Bő vízzel és szappannal mossuk le az érintett területet.
Szemmel való érintkezés:	Folyó vízzel 15 percen keresztül öblögessük a szemeket.
Lenyelés:	Öblítsük ki a száját vízzel.
Belélegzés:	Forduljunk orvoshoz.

### **5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK**

Megfelelő oltóanyag:	Függ a tűz által érintett anyagoktól.
Égésből származó veszélyek:	Az égéskor keletkező gázokat ne lélegezzük be.
Védőfelszerelés:	Viseljünk légzőkészüléket. A megfelelő védőfelszereléssel óvjuk a bőrt és a szemeket.

# Biztonsági Adatlap

2000. XXV. Törvény, 44/2000.EüM rendelet,33/2004. EszCsM rendelet szerint (2001/58/EK)

Felülvizsgálva: 2010-05-17

## **Enamel Pro**

### **6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN SZABADBA JUTÁS ESETÉN**

Személyzeti óvintézkedések:	A 8. pontnak megfelelően.
Környezeti óvintézkedések:	Talajba, csatornarendszerbe való beszivárgást el kell kerülni.
Tisztítási módszerek:	A területet tisztítjuk meg nagy mennyiségű vízzel.

### **7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**

<b>KEZELÉS:</b>	
Biztonságos kezelési útmutatás:	Kerüljük a por képződését és terjedését.
<b>TÁROLÁS:</b>	
Tárolási helyre vonatkozó követelmények:	Tartsuk hűvös, jól szellőző helységben.

### **8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / SZEMÉLYI VÉDELEM**

Technikai feltételek:	Biztosítsuk a helység megfelelő szellőzését.
Kézvédelem:	Védőkesztyű.
Légzésvédelem:	Légszűrős arcmaszk.
Bőrvédelem:	Védőruha.
Szemvédelem:	Védőszemüveg.

### **9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK**

#### **10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG**

Stabilitás:	Normál körülmények között stabil.
Veszélyes bomlástermékek:	Égés során mérgező gázok szabadulhatnak fel.
Veszélyes állapotok:	Hőhatás.
Veszélyes anyagok:	Erős, oxidáló hatású anyagok és erős savak.

#### **11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**

Veszélyes alkotóelemek:

**Glicerin**  
IHL RAT LC50>4 mg/kg  
ORL RAT LD50 12600 mg/kg  
SKN RBT LD50>10000 mg/kg

**Nátrium-fluorid**  
ORL MUS LD50 57 mg/kg  
ORL RAT LD50 52 mg/kg  
SCU RAT LD50 175 mg/kg

#### **12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**

Veszélyes alkotóelemek:

**Glicerin**  
FISH 96H LC50>100100 mg/l  
FISH FATHEAD MINNOWS 96H LC50 44000 mg/l  
FISH GOLDFISH 96H LC50 5000 mg/l

Bomlás:	Biológiailag lebontható.
Bioakkumuláció:	Nincs.
Más ártalmas hatás:	Elhanyagolható környezeti hatás.

#### **13. HULLADÉK KEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS**

A begyűjtés során alkalmazkodjunk a helyi szabályozáshoz.

## Biztonsági Adatlap

2000. XXV. Törvény, 44/2000.EüM rendelet,33/2004. EszCsM rendelet szerint (2001/58/EK)

Felülvizsgálva: 2010-05-17

---

### ***Enamel Pro***

---

#### **14. A SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK**

#### **15. SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK**

Jelzés:	[X] Irritáló.
Kockázati tényezők:	R32 Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek. R36/38 Szem- és bőrizgató hatású.
Megjegyzés:	A fenti biztonsági információk csak a fent megnevezett készítményre vonatkoznak. Az egyéb szabályozási rendeletekről a felhasználónak kell tájékozódnia. Vegye figyelembe a teljes helyi, nemzeti és nemzetközi szabályozást.

#### **16. EGYÉB INFORMÁCIÓK**

A fent szereplő információk a gyártó aktuális tudásán alapulnak és nem teljes körűek. A gyártó nem felelős a termék használatából vagy az azzal történő érintkezésből származó károkért.